


ALTALUZ



LUMINÁRIA
1432 - COB 60W



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS


www.altaluz.com.br



 (41) 3542-3080

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

As luminárias 1432 da série “COB” da **ALTALUZ** são, compactas, de embutir em forros e tetos. Módulos de leds COB de 60 W, lentes em policarbonato, interface térmica em filme de carbono e dissipadores em alumínio de alto grau de pureza. Os drivers, individuais por luminária, são standard e fabricados para a ALTALUZ.



UTILIZAÇÃO INDICADA:

Iluminação de áreas internas como farmácias, lojas, escritórios, expositores, postos de gasolina, entre outras.



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricante do led	BRIDGELUX
Tensão de alimentação (V)	85 - 265
Driver	50 W, 24-36 V@1500 mA
Frequência (Hz)	50-60
Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	4500
Ângulo (°)	90°
Fator de potência do conjunto	> 0,95
Taxa de distorção harmônica (%)	< 10
IP	65
IK	07
Proteções contra surtos	4 kV (no driver)
Expectativa de vida - L70 (h)	30000
Temperatura de operação (°C)	de - 10a 50
Índice de reprodução de cor (%)	> 70
Temperatura de cor (K)	5000 ou 6500
Garantia	2 anos
Peso (kg)	0,9
Dimensões (C x L x H) (cm)	14 x 32 x 12
Materiais	Chapa de aço, alumínio e policarbonato
Acabamento	Pintura epóxi na cor preta ou outra cor sob encomenda
Fixação	Por molas gafanhoto.
Embalagem	Caixa de papelão individual

DIMENSÕES

Modelo	1432 - COB 60 W
Peso (kg)	0,9
Dimensões (C x L x A) (cm)	14 x 32 x 12

CURVA FOTOMÉTRICA

Curva fotométrica lente de 90°.



Relatório

LACTEC-0013-2023



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS

