


ALTALUZ



LUMINÁRIA
1432 - SMD 60W



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS


www.altaluz.com.br



(41) 3542-3080

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

As luminárias 1432 da série “SMD” da **ALTALUZ** são, compactas, de embutir em forros e tetos. Módulos de leds SMD de 60 W, lentes em policarbonato, interface térmica em filme de carbono e dissipadores em alumínio de alto grau de pureza. Os drivers, individuais por luminária, são standard e fabricados para a ALTALUZ.



UTILIZAÇÃO INDICADA:

Iluminação de áreas internas como farmácias, lojas, escritórios, expositores, postos de gasolina, entre outras.



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS

www.altaluz.com.br



(41) 3542-3080

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricante do led	BRIDGELUX
Tensão de alimentação (V)	85 – 265
Driver	50 W, 24-36 V@1500 mA
Frequência (Hz)	50-60
Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	5910
Ângulo (°)	60° ou 90°
Fator de potência do conjunto	> 0,95
Taxa de distorção harmônica (%)	< 10
IP	65
IK	07
Proteções contra surtos	4 kV (no driver)
Expectativa de vida - L70 (h)	50000
Temperatura de operação (°C)	de -10 a 50
Índice de reprodução de cor (%)	> 70
Temperatura de cor (K)	5000 ou 6500
Garantia	3 anos
Materiais	Chapa de aço, alumínio e policarbonato
Acabamento	Pintura epóxi na cor preta ou outra cor sob encomenda
Fixação	Por molas gafanhoto.
Embalagem	Caixa de papelão individual

DIMENSÕES

Modelo	1432 - SMD 60 W
Peso (kg)	0,9
Dimensões (C x L x A) (cm)	14 x 32 x 12

CURVA FOTOMÉTRICA

Curva fotométrica lente de 90°.



Relatório
 LACTEC-0012-2023



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS