


ALTALUZ



LUMINÁRIA
**HIGH BAY - SMD
ECONÔMICA**



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS


www.altaluz.com.br



(41) 3542-3080

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

As luminárias industriais tipo “high bay” da série SMD - econômica da **ALTALUZ** são eficientes apresentando um alto rendimento em lúmens por watt. Com uma base de montagem mecânica simples têm um preço mais competitivo. Os módulos individuais de 60 W são compostos por powerleds Lumileds (certificados), lentes em policarbonato SunLumin, interface térmica em filme de carbono e dissipadores em alumínio de alto grau de pureza. Os drivers, individuais por módulo, são fabricados para a ALTALUZ.



UTILIZAÇÃO INDICADA:

Iluminação de áreas internas como estoques, corredores, depósitos.



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS

www.altaluz.com.br



(41) 3542-3080

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricante do led	LUMILEDS
Tensão de alimentação (V)	85 – 265
Driver	50 W, 24-36 V@1500 mA
Frequência (Hz)	50-60
Potência (W)	120
Fluxo luminoso (lm)	5950
Ângulo (°)	60°, 90° (30° e 120° sob pedido)
Fator de potência do conjunto	> 0,95
Taxa de distorção harmônica (%)	< 10
IP	65
IK	07
Proteções contra surtos	4 kV (no driver)
Expectativa de vida - L70 (h)	50000
Temperatura de operação (°C)	de -10 a 50
Índice de reprodução de cor (%)	> 70
Temperatura de cor (K)	5000 ou 6500
Garantia	2 ou 5 anos conforme a especificação do driver
Materiais	Alumínio injetado, ferro e policarbonato
Acabamento	Pintura epóxi na cor preta ou outra cor sob encomenda
Fixação	Por gancho ou diretamente no perfilado
Embalagem	Caixa de papelão individual

DIMENSÕES

Modelo	
Peso (kg)	0,9
Dimensões (C x L x A) (cm)	27 x 16,5 x 9

CURVA FOTOMÉTRICA

Curva fotométrica lente de 90°.



Relatório
LACTEC-0012-2023



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS