


ALTALUZ



LUMINÁRIA
**HIGH BAY-LINHA SM
SMD 120 W**



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS


www.altaluz.com.br



(41) 3542-3080

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

As luminárias industriais tipo "high bay" da série "SM" - da ALTALUZ são eficientes apresentando um alto rendimento em lúmens por watt. Com uma base de montagem mecânica enxuta não polui o ambiente visualmente, mesmo em grandes quantidades como grandes lojas, showrooms e supermercados. Os módulos individuais de 60 W são compostos por powerleds Lumileds (certificados), lentes em policarbonato SunLumin, interface térmica em filme de carbono e dissipadores em alumínio de alto grau de pureza. Os drivers, individuais por módulo, são fabricados para a Altaluz.



UTILIZAÇÃO INDICADA:

Iluminação de áreas internas como em supermercados.



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricante do led	BRIDGELUX
Tensão de alimentação (V)	85 – 265
Driver	50 W, 24-36 V@1500 mA
Frequência (Hz)	50-60
Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	4500
Ângulo (°)	90°
Fator de potência do conjunto	> 0,95
Taxa de distorção harmônica (%)	< 10
IP	65
IK	07
Proteções contra surtos	4 kV (no driver)
Expectativa de vida - L70 (h)	30000
Temperatura de operação (°C)	de -10 a 50
Índice de reprodução de cor (%)	> 70
Temperatura de cor (K)	5000 ou 6500
Garantia	2 anos
Materiais	Chapa de aço, alumínio fundido e policarbonato
Acabamento	Pintura epóxi na cor preta ou outra cor sob encomenda
Fixação	Por molas gafanhoto
Embalagem	Caixa de papelão individual

DIMENSÕES

Dimensões (C x L x H) (cm)	73 x 11 x 12
Peso	4,3 kg

CURVA FOTOMÉTRICA

Curva fotométrica lente de 90°.



Relatório
 LACTEC-0012-2023



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS